



**FACTORES DETERMINANTES EN EL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ADOLESCENTES Y LA
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES LOCALES, BOGOTÁ 2008
AL 2018.**

ANGELA MARIA CORDOBA BERRIO

OMAR JULIAN ESTUPIÑAN SOSA

**IRLENA SALCEDO PRETELT
ASESORA**

**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO
TRABAJO DE GRADO
BOGOTÁ D.C, JUNIO DE 2019**

**FACTORES DETERMINANTES EN EL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ADOLESCENTES Y LA
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES LOCALES, BOGOTÁ 2008 AL
2018.**

INTRODUCCIÓN

DISCUSIÓN

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

CONCLUSIONES

ANTECEDENTES

MARCO TEORICO

METODOLOGIA

RESULTADOS

INTRODUCCION

**Problemática
en salud
publica**

**Desarrollo
social**

**SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS**

Costos

**Adolescente
población
vulnerable**

Identidad

Integracion

Madurez

**Revisión
sistemática**



**Análisis de
resultados**



**Mecanismos
no
suficientes o
eficaces**

JUSTIFICACION

Fortalecimiento de factores protectores

Aprovechamiento del tiempo libre

Reconocimiento de determinantes



OBJETIVOS

- **GENERAL**

- Determinar los factores que inciden en el consumo de sustancias psicoactivas en población adolescente de la ciudad de Bogotá y la respuesta de las autoridades locales

- **ESPECIFICOS**

- Establecer los factores determinantes que están ligados de manera directa o indirecta al consumo de sustancias psicoactivas en población adolescente en Bogotá.
- Analizar la relación entre las acciones definidas por parte de los gobiernos distritales y la situación del consumo de sustancias psicoactivas en población adolescente de Bogotá.
- Definir líneas estratégicas que aporten elementos técnicos en los gobiernos para intervenir en la disminución del consumo de sustancias psicoactivas, desde las acciones en salud pública.

ANTECEDENTES

CONTEXTO INTERNACIONAL

Argentina ,
Colombia, Barbados,
Paraguay,
Santa lucía.

450.000 muertes por
consumo de SPA

275 Millones de
personas




ESTUDIOS REALIZADOS
DESDE EL 2013 A NIVEL
INTERNACIONAL


31 millones de
personas afectadas por
Trastornos derivados
del consumo de SPA

13,8 millones de
jóvenes afectados

INFORME DE MONITOREO DEL CULTIVO DE COCA

Cultivo de coca y fabricación de cocaína en todo el mundo, 2006-2016





CONTEXTO NACIONAL

MARIHUANA

ESTUDIO NACIONAL DE CONSUMO
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN
POBLACIÓN ESCOLAR 2016

11.7% alguna vez en la vida

TABACO

- 24% alguna vez en la vida

COCAINA

3.9% alguna vez en la vida


ALCOHOL

- 62.9% alguna vez en la vida


POPER

5% alguna vez en la vida


Relación entre colegios y concentración de las incautaciones de marihuana. Bogotá, 2015



Relación entre colegios y concentración de las incautaciones de cocaína. Bogotá, 2015



Abuso de SPA Bogotá D.C. 2013-2018



Fuente 2013-2018: Base Secretaria de Salud, Subdirección de Vigilancia Salud Pública, Subsistema(VESPA) Bogotá D.C., Años 2013 - 2018

MARCO TEORICO



SPA

- Es toda aquella que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, la cual modifica la conciencia, el estado de ánimo o pensamiento.

CLASIFICACION

Según efectos En el SNC

- Estimulantes
- Depresoras
- Alucinógenas

Según origen


- Naturales
- Sintéticas

Según normatividad

- Licitas
- Ilícitas



SIGNOS DE CONSUMO Y DEPENDENCIA




Disminucion del rendimiento

Fallas en I.E.

Cambio de amistades

Comportamiento



PREVENCION

UNIVERSAL

- Sin exclusion

SELECTIVA

- Mayor probabilidad de riesgo

INDICADA

- Dependencia

METODOLOGIA

Documental

Proceso sistemático

Descriptiva

Factores de riesgo

Análisis de contenidos

Interpretación de textos

Cualitativa

Intervenciones

Muestra

56 Documentos

Criterios de inclusión

AD – SPA BOG- FDC – T (08 -18)

1. Tema análisis
2. Criterios
3. Variables
4. Fiabilidad
5. Inferencias

Recolección de la información

Consulta de las fuentes

Aplicación de los criterios de inclusión y exclusión

Consolidación de la relación de documentos en matriz de trabajo

Análisis de la información

Aplicación Metodología de Análisis de contenidos

Lectura de los documentos seleccionados

Selección de contenido según las variables

Salida del análisis

Cruce de las variables y la respuesta por parte de los diferentes actores

Consolidación en matriz de trabajo

TABULACION DE LA INFORMACION

Tipo de publicación	Cantidad de material encontrado	% de material encontrado
Estudio de salud pública	23	41.07
Artículo	15	26.7
Política de consumo	7	12.5
Tesis	6	10.7
Programa de promoción y prevención	4	7.1
Protocolo de vigilancia epidemiológica	1	1,7
Total	56	100%

RESULTADOS Y DISCUSION

VARIABLES

- Servicios de salud
- Programas de P y P
- Falta de desarrollo en políticas de salud pública

- Vulnerabilidad
- Exposición a expendios
- Entorno
- Criminalidad

Salud

Ambiente

Determinantes
Factores asociados
Calidad de vida

Ofrecimiento de
respuestas
integrales prior
manifestación

- Permisividad social
- Desinterés
- Características sociodemográficas

- Nivel socioeconómico
- Pobreza
- Desempleo

Social

Económico



FACTORES DE RIESGO



FAMILIAR

Consumo familiar

Falta de supervision

violencia

SOCIAL

Disponibilidad de sustancias


Bajo apoyo de redes sociales

Escolar

Desmotivacion

Deficit en aprendizaje

FACTORES PROTECTORES



Línea 13,279

- Acogida 29,683

ASSIST 9,713

- CEMAI 6,480

SOJU 19,253

- Espacio educativo 3,414

Puntos
intervención
integral 448




Bogotá como
vamos

Relación entre el
consumo riesgoso
y estrato
socioeconómico

Nivel de pobreza
como
determinante del
consumo

Zonas de
orientación
laboral





AMBIENTE

Recuperacion
de espacios

CACSC

DARE


Microtrafico

Mayor
vulnerabilidad

Monitoreo

Policía
Nacional


CONCLUSIONES



Los factores varían de persona a persona y no todos los adolescentes son igualmente vulnerables al consumo de sustancias. Así mismo se debe dar una conjugación decisiva de los diferentes factores.

A pesar de las acciones realizadas desde el enfoque en salud pública, se evidencia una constante prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, esto se relaciona a una baja percepción del riesgo por parte de la población de interés.

Las estrategias en los últimos años van dirigidas esencialmente a los determinantes psicosociales y dirigidas a familias y escolares, centrándose en el uso del tiempo libre y factores de riesgo en salud mental como la ansiedad y la depresión, sin embargo, los demás determinantes no son abordados de forma integral.



Las acciones realizadas se dirigen en su mayoría a poblaciones específicas lo que hace que la problemática se mantenga y que los adolescentes sigan viéndose afectados por el consumo de SPA. Se calcula en que Bogotá existe más colegios privados que públicos y aun así las acciones realizadas se dirigen exclusivamente al sector público de la educación

En el sector privado no se reconoce el impacto de las acciones encaminadas a la reducción del consumo de sustancias psicoactivas pues, no hay articulación de las entidades y cada una trabaja de forma independiente.

A pesar de las acciones realizadas por la policía nacional y grupos que se encargan de disminuir el tráfico de sustancias psicoactivas, según el observatorio de drogas de Colombia, se encuentran disponibles un sinnúmero de sustancias de las cuales no se tiene conocimiento, no se les hace ningún tipo de rastreo y por lo tanto se desconoce en realidad que es lo que están consumiendo los jóvenes en cuanto a SPA

RECOMENDACIONES

Reforzar las acciones en las intervenciones de prevención y promoción para mitigar el consumo de SPA, ampliando la cobertura

Desarrollar estudios para evaluar la efectividad de las acciones.

Implementar la creación de nuevos programas.

Crear acciones de prevención indicada y selectiva

Mejorar las fallas administrativas en cuanto a la distribución de los recursos

BIBLIOGRAFÍA

- http://biblioteca.idep.edu.co/investigaciones/Encuesta_escolar_de_drogas.pdf
- <https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/cocaina-abuso-y-adiccion/como-produce-sus-efectos-la-cocaina>
- <http://www.pnsd.mscbs.gob.es/ciudadanos/informacion/alcohol/home.htm>
- http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/politica-consumo/CO03342017_evaluacion_eficacia_implementacion_familias_fuertes_2017.pdf
- <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2391/01%20DICI%20PROYECTO%20COMPLETO%20nov%2014%202014%20%281%29.pdf?Sequence=1&isallowed=y>